

FAQ

- In fase di ricerca, alcuni protocolli non sono visibili

1) L'utente potrebbe non avere i permessi per visualizzare i protocolli che ha cercato.

Ogni utente possiede determinate visibilità in base al ruolo che ricopre: per SOGGETTO (solo i protocolli che ha inserito), per UFFICIO (solo i protocolli creati negli uffici di cui fa parte), per ENTE (tutti i protocolli dell'ente).

Per verificare/modificare le visibilità, accedere al protocollo con l'utente amministratore e aprire il **menu principale → Gestione Accessi → Utenti**;

cercare e aprire il profilo dell'utente e nella tab *Profilo Applicativi - Protocollo* impostare il tipo di visibilità.

The screenshot shows the 'Gestione Utenti' interface. At the top, there's a navigation bar with 'italsoft Home' and 'Gestione Utenti'. Below it, the 'Gestione Utenti' section has tabs: 'Generale', 'Gruppi', 'Profilo Applicativi' (selected), and 'Dati Città'. Under 'Profilo Applicativi', there's a 'Codice Destinatario' field with the value '000006'. Below that, there are sub-tabs: 'Protocollo' (selected), 'Fascicoli', 'Documentale', and 'Dati Temporal'. The 'Abilita Protocollo' dropdown is set to 'Arrivo/Partenza'. The 'Vedi Protocolli' dropdown is open, showing options: 'ENTE' (selected), 'SETTORE', 'UFFICIO', and 'SOGGETTO'. Below the dropdown, there's a 'Blocca Titolare per Ufficio' field and an 'Abilita Visualizza' checkbox. At the bottom, there's a button 'Elenco oggetti abilitati per l'Arrivo'.

2) Soprattutto nel caso dei nuovi utenti, il loro profilo potrebbe non essere stato configurato correttamente.

L'utente amministratore deve verificare dal **menu principale → Gestione Accessi → Utenti** che il profilo dell'utente sia completo.

Nella tab *Profilo Applicativi* deve essere presente il Codice Destinatario, da ricercare attraverso la lentina nell'archivio dei [Mittenti/Destinatari](#).

The screenshot shows the 'Gestione Utenti' interface. At the top, there's a navigation bar with 'italsoft Home' and 'Gestione Utenti'. Below it, the 'Gestione Utenti' section has tabs: 'Generale', 'Gruppi', 'Profilo Applicativi' (selected), and 'Dati CityWare'. Under 'Profilo Applicativi', there's a 'Codice Destinatario' field with the value '000006'. To the right of the field is a search icon and a search bar containing 'MUCCI ALESSANDRO'.

Successivamente verificare nell'archivio dei [Mittenti/Destinatari](#), accedendo dal **menu principale →**

Protocollo → Archivi → Mittenti/Destinatari, che l'utente sia associato ad almeno un ufficio.

italsoft Home
Archivio Soggetti/Mittenti/Destinatari ✕

Archivio Soggetti/Mittenti/Destinatari

Codice* 000038
Titolo
Denominazione* CAPANNELLI
Cod.Fiscale / Partita Iva
Indirizzo
Citta'
Cap
Provincia
Posta Elettronica
Telefono
Cellulare
Fax
Codice AOO
Denominazione AOO
Tipo indirizzo telematico pec
Annullato ☐

Email
Uffici
Ruoli Generici

Uffici di appartenenza

Codice	Descrizione
3013	COMMERCIO
0008	DEMOGRAFICI CAPOLUOGO
0029	SUAP....
0001	UFFICIO DEL SINDACO

+

- I documenti arrivati tramite e-mail non vengono allegati automaticamente al protocollo

1) L'allegato contenuto nella mail ha una dimensione troppo grande (sopra i 20MB).
 In questo caso, scaricare l'allegato sul proprio pc e caricarlo nel protocollo dal bottone *Da File*, come

per gli arrivi cartacei.

2) L'allegato contiene nel titolo un carattere speciale.

Scaricare l'allegato sul proprio pc, rinominarlo e caricarlo nel protocollo dal bottone *Da File*, come per gli arrivi cartacei.

3) L'allegato non contiene nel titolo l'estensione (es: .pdf).

Scaricare l'allegato sul proprio pc, aprire il file per verificarne l'estensione, rinominarlo includendo l'estensione corretta e caricarlo nel protocollo dal bottone *Da File*, come per gli arrivi cartacei.

In alternativa, si può chiedere al mittente di inviare nuovamente l'allegato completo di estensione.

- **Le ricevute di accettazione e avvenuta-consegna compaiono nell'elenco delle mail da protocollare**

La mail è stata inviata al di fuori del protocollo informatico, quindi il programma non trova nessun protocollo a cui associare le ricevute.

Il procedimento corretto è accedere al protocollo informatico con il proprio utente, creare un protocollo in partenza e inviarlo tramite il programma, come spiegato in [Protocolla una Partenza e invia tramite mail](#).

- **L'e-mail non è stata inviata**

Verificare che effettivamente la mail non sia stata inviata. Se è presente la bustina accanto all'indirizzo, l'invio è andato a buon fine.

PEC/Mail 

1) L'indirizzo potrebbe essere errato (controllare anche l'eventuale presenza di spazi e virgole).

2) L'indirizzo potrebbe essere stato inserito nel campo sbagliato (*Pec/Mail* e non *Destinatario* o *Indirizzo*).

Destinatario
Indirizzo
PEC/Mail

3) Il gestore di posta potrebbe avere problemi.

Aprire la schermata delle mail dal **menu principale → Protocollo → Gestione → Prot. Email** e cliccare *Ricevi*; se la mail non viene scaricata, è il gestore ad avere problemi. Riprovare più tardi o inviare una segnalazione al proprio gestore di posta.

- **Nel protocollo in partenza sono presenti più destinatari, ma la mail è stata inviata solo ad alcuni indirizzi**

Il protocollo informatico non ha limiti di invio; si può inserire un numero illimitato di destinatari in un singolo protocollo.

Al contrario, alcuni gestori di posta (es. legalmail) hanno un numero massimo di invii al minuto.

Per poter spedire la mail a tutti i destinatari indicati, riaprire il protocollo e inviarlo nuovamente. Il programma riprenderà l'invio da dove si era interrotto, così che chi ha già ricevuto la mail non la riceverà una seconda volta.

Assicurarsi di lasciar trascorrere un minuto tra un invio e l'altro e che nessun altro utente stia inviando

a sua volta altre mail.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:faq&rev=1540569357>

Last update: **2018/10/26 14:55**

