

Jlride Configurazione Uffici Interni

Organigramma Uffici

Per codificare gli uffici accedere alla funzione **[20. Protocollo - 10. Protocollo - 50. Conservazione]**, cliccare il bottone **[Elenca]** per ottenere la lista degli uffici già presenti (Fig. 1)

Elenco			
Codice	Descrizione	Serv. Segr	C
0001	UFFICIO INFORMATICA		
0010	UFFICIO POLIZIA LOCALE		

Fig. 1: Lista degli uffici

Cliccare il bottone **[Nuovo]** e aggiungere tutti gli uffici presenti in Jlride; con il bottone **[Progressivo]** si valorizza in automatico il campo **“Codice”**; valorizzare il campo **“Descrizione”** con l’ufficio da usare nelle ricerche.

Il campo **“Codice Remoto”** (Fig. 2) deve essere valorizzato con il *codice ufficio Jlride* riportato esattamente uguale sia esso un valore numerico o alfanumerico come in esempio.

Codice* 0001 Abbreviazione Tipo Elemento

Annullato

Descrizione UFFICIO INFORMATICA

Codice Padre Seq. relativa 0

Responsabile Seq. assoluta 0

Settore

Codice Remoto INFORM

Dati Gestione Documentale Fatture Elettroniche Dati Protocollo Autorizzazioni Mail Autorizzazioni APP.IO

Soggetti Associati

Codice	Mittente interno	Scarica	Gestisci	Inv. Mail	Livello
000037	Ufficio Informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Fig. 2: Dettaglio della voce “Ufficio Informatica” con codice Jlride = INFORM

Cliccare il bottone **[F6-Aggiorna]** per salvare i dati appena inseriti.

Nella parte bassa della maschera (Fig. 2) viene visualizzata la lista dei *soggetti destinatari*, cliccare il bottone **[+]** posizionato in basso a sinistra della lista per associare l’anagrafica all’ufficio.

Soggetti mittenti / destinatari

Per codificare i soggetti (necessari) da associare agli uffici accedere alla funzione **[40. Fascicoli**

Elettronici - 10. Archivi - 120. Soggetti/Destinatari] e cliccare il bottone **[Nuovo]**. Aggiungere le anagrafiche compilando la maschera (Fig. 3) esattamente uguali agli uffici inseriti, come da istruzioni del precedente capitolo. Il bottone **[Progressivo]** consente di valorizzare in automatico il campo **“Codice”**; il campo **“Denominazione”** deve essere valorizzato con la stessa descrizione usata nell’ufficio.

Codice	Descrizione	Scarica	Gestisci	Inv. Mail	Livello
0001	UFFICIO INFORMATICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Fig. 2: Dettaglio del soggetto destinatario con il collegamento dell’ufficio di appartenenza

Cliccare il bottone **[+]** in fondo alla lista per associare l’ufficio equivalente all’anagrafica.

L’associazione tra uffici e soggetti destinatari è equivalente, basta che sia eseguita da una delle due funzioni.

Al termine cliccare il bottone **[Aggiorna]** per salvare i dati.

Documento formale

Per procedere con la protocollazione in un passo:

- Nella tab **[Destinatari]** cliccare il bottone **[Destinatari interni]** per inserire i soggetti codificati (associati) come Uffici
- Nella tab **[Comunicazione]** cliccare il bottone **[+]** vengono proposte tre modalità di protocollare:
 - **Protocollo Partenza:** Normale protocollazione in partenza con i soggetti destinatari valorizzati nel Protocollo Jiride;

- **Documento Formale** (Fig. 4): Nuova funzionalità che consente di creare un protocollo interno, con il codice Ufficio Jlride come ufficio mittente, l'ufficio di destinazione sarà quello scelto nella tab "Destinatari" e non sarà assegnato nessuna anagrafica tra i soggetti destinatari;
- **Metti alla Firma**: Consente di creare su JIRIDE un documento da firmare al protocollo, che verrà convertito in un protocollo solo dopo la firma.

Passo creato dall'utente italsoft in data 20/12/2022 17:14:45

Ultima modifica al passo effettuata dall'utente italsoft in data 20/12/2022 17:15:32

Pratica SUE/180/2022

Sequenza Passo 230 Antecedente

Descrizione* ultimo protocollo da eliminare

Responsabile* 000049 NICOSIA FABIO GIOVANNI

Settore Pianta Organica

Servizio

Unità Operativa

Quale operazione vuoi effettuare?

Protocollo Partenza Documento Formale Metti alla Firma

In Partenza

RIEPILOGO DESTINATARI:

Ufficio Informatica:

Protocollo N. Anno + Data Protocollo

Fig. 4: Bottoni per scegliere il tipo di protocollo da utilizzare

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suapsue:jiridie_uffici_interni&rev=1741270828

Last update: 2025/03/06 14:20

