

# Tracciato (metadati) per l'importazione da Excel

## Compilazione metadati Excel

E' possibile creare dei Fascicoli Elettronici partendo da un file Excel (una riga di Excel per ogni pratica); è possibile inoltre acquisire tutti i file (allegati scansionati o altro) che si riferiscono ad ogni pratica (riga di Excel) occorre però che quest'ultima sia rintracciare tramite la **"PATH"**.

Esiste anche una seconda opzione di acquisizione, quella di riconoscere una riga di Excel per ogni allegato (**opzione sconsigliata ma gestibile**).

In questa seconda modalità, tutte le colonne valorizzate (dati da recuperare) si devono ripetere in tutte le righe della stessa pratica.

### Tracciato Excel

I nomi delle colonne sono vincolanti, **si devono chiamare come illustrato di seguito**.

La prima riga del file Excel con i dati da recuperare, deve contenere le stesse descrizioni riportate di seguito (Nome colonna Excel).

In grassetto le colonne obbligatorie, con la dicitura "Alternativo a " le colonne alternative ad altre. Le colonne che non si valorizzeranno possono essere omesse.

| Nome colonna Excel            | Note                       | Controllo  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| <b>ANNO_PRATICA</b>           | <b>Numerico da 4</b>       | <b>Obbligatorio</b>  |
| <b>NUMERO_PRATICA</b>         | <b>Alfanumerico 30</b>     | <b>Obbligatorio</b>  |
| <b>CODICE_SPORTELLO</b>       | <b>Numerico 6</b>          | <b>Obbligatorio - Palitalsoft</b>  |
| DATA_PROT                     | gg/mm/aaaa                 |  |
| NUMERO_PROT                   | Numerico da 7              | I dati devono essere scritti puliti:<br>(esempio 1) 0251 scriviamo 251<br>(esempio 2) 2,5 non scriviamo ⇒ log con anomalia segnalata |
| <b>NOMINATIVO_RICHIEDENTE</b> | <b>Alfanumerico da 80</b>  | <b>Obbligatorio</b>  |
| COGNOME_RICHIEDENTE           | Alfanumerico da 60         | <b>Alternativo a NOMINATIVO_RICHIEDENTE</b>  |
| NOME_RICHIEDENTE              | Alfanumerico da 60         | <b>Alternativo a NOMINATIVO_RICHIEDENTE</b>  |
| CF_PIVA_RICHIEDENTE           | Alfanumerico da 16         |  |
| <b>OGGETTO</b>                | <b>Alfanumerico da 255</b> | <b>Obbligatorio</b>  |
| UBICAZIONE                    | Alfanumerico da 80         | v. specifiche  |
| N_CIVICO                      | Alfanumerico da 10         |  |
| SEZ                           | Alfanumerico da 3          |  |
| FOGLIO                        | Alfanumerico da 4          |  |
| MAPPALE                       | Alfanumerico da 5          |  |
| SUB                           | Alfanumerico da 3          |  |

| Nome colonna Excel         | Note   | Controllo   |
|----------------------------|--|---|
| DATI_CATASTALI             |  | <b>Alternativa alle singole colonne dei dati catastali, viene analizzata secondo sintassi di caratteri separatori - v. specifiche</b> |
| NUMERO_PROVVEDIMENTO       | Numerico da 7  |   |
| DATA_PROVVEDIMENTO         | gg/mm/aaaa   |   |
| NOMINATIVO_PROGETTISTA     | Alfanumerico da 80   |   |
| CF_PIVA_PROGETTISTA        | Alfanumerico da 16   |   |
| IMPRESA_ESECUTRICE         | Alfanumerico da 80   |   |
| CF_PIVA_IMPRESA_ESECUTRICE | Alfanumerico da 16   |   |
| DATA_INIZIO_LAVORI         | gg/mm/aaaa   |   |
| DATA_FINE_LAVORI           | gg/mm/aaaa   |   |
| DATA_AGIBILITA             | gg/mm/aaaa   |   |
| STATO_PRATICA              | Alfanumerico da 60   |   |
| NOTE                       | Alfanumerico da 500  |   |
| CODICE_PROCEDIMENTO        | Alfanumerico da 6  | Palitalsoft (Alternativo a TIPO_PRATICA)  |
| CODICE_ENDOPROCEDIMENTO    | Alfanumerico da 6  | Palitalsoft   |
| CODICE_EVENTO              | Alfanumerico da 6  | Palitalsoft   |
| NOME_ALLEGATO              |  | Solo se si crea una riga per ogni allegato della pratica  |
| PATH                       | Percorso relativo della cartella con i file da allegare: Es. 1985-0521_pratica di test | Obbligatorio: SE <b>NOME_ALLEGATO</b> <> da vuoto   |
| TIPO_PRATICA               | Alfanumerico da 255  | Esempio: Permesso di Costruire; SCIA; Abitabilità, ecc.   |

## Specifiche dei campi

Una possibilità fondamentale è quella di riconoscere se la pratica (riga) che si sta per importare possa già esistere nel gestionale CWOL - Palitalsoft e quindi si potrà decidere di skippare la riga o integrare i dati, in particolare importare gli allegati senza creare la pratica proprio perché già esistente.

Per poter riconoscere in modo univoco le pratiche, si devono valorizzare le prime due colonne (ANNO e NUMERO) le quali saranno controllate con il numero pratica attualmente presente sui Fascicoli Elettronici già esistenti (esempio di un nostro numero pratica: SUE/154/2010). SUE = sigla che deriva dal CODICE\_SPORTELLO (assegnazione fatta da Palitalsoft) 154 = NUMERO\_PRATICA 2010 = ANNO\_PRATICA

Questa coppia di numeri risulta quindi fondamentale per riconoscere le pratiche e anche per crearle dal file Excel.

## NOMINATIVO\_RICHIEDENTE

Nella colonna "**NOMINATIVO\_RICHIEDENTE**" possono essere valorizzati anche più di un nominativo, basta utilizzare un carattere separatore, esempio: MARIO COSSI #@ MATTEO COSSI #@ ROSSI

VINCENZO Risultato 3 anagrafiche distinte, senza distinzione tra cognome e nome o viceversa; è opportuno adottare un metodo omogeneo di inserire i dati (sempre cognome nome o nome cognome). Il carattere separatore usato in esempio (#@) è a libera scelta dell'operatore che compila il file Excel; **è necessario che in tutte le anagrafiche (in tutte le righe) si usi lo stesso carattere separatore.**

## UBICAZIONE

Nella colonna **"UBICAZIONE"** può contenere anche il numero civico, in questo caso va separato da un carattere separatore, esempio utilizzando la virgola "," come carattere separatore:

- VIA ROMA, 15/A = ok
- VIA TORINO, 2 = ok
- VIA MILANO 5 = avremo come area di circolazione VIA MILANO 5 senza nessun numero civico (il 5 verrà associato come parte dell'area di circolazione).

## DATI\_CATASTALI

Nella colonna **"DATI\_CATASTALI"** è necessario effettuare due operazioni:

- Identificare le informazioni (ad esempio distinguere tra foglio e mappale);
- Separare i valori dello stesso tipo

Tramite la configurazione di determinati caratteri, è possibile riconoscere la sintassi utilizzate e sistemare il dato di conseguenza, ad esempio inserendo come caratteri separatori/identificativi:

- **F**: Carattere identificativo tra fogli
- **n.**: Carattere identificativo delle particelle (si può usare qualsiasi carattere, esempio: [part.]
- **,**: Carattere separatore tra particelle (si può usare qualsiasi carattere, esempio: [;] [/] ecc.)
- **SUB**: Carattere identificativo dei sub
- **-**: Carattere separatore tra sub
- **e**: Carattere separatore di sub tra diversi mappali (si può usare qualsiasi carattere, importante che le righe siano scritte allo stesso modo)

Esempio 1: **F 10 n. 15,16, 270 SUB 1-2 e 25-26 e 3**

- Foglio 10 Particella 15 Sub 1
- Foglio 10 Particella 15 Sub 2
- Foglio 10 Particella 16 Sub 25
- Foglio 10 Particella 16 Sub 26
- Foglio 10 Particella 270 Sub 3

Esempio 2: **F 10 n. 15 SUB 1,2,14,16**

- Foglio 10 Particella 15 Sub 1
- Foglio 10 Particella 15 Sub 2
- Foglio 10 Particella 15 Sub 14
- Foglio 10 Particella 15 Sub 15

## PATH

Nella colonna **“PATH”** deve essere presente il nome della “cartella” contenente i file allegati che fanno riferimento alle scansioni di questa riga. Esempio: [2010-14] in questa cartella poi si potranno trovare tutti i file che si vuole importare. Al momento di effettuare l’importazione è necessario che tutte le cartelle elencate nella colonna [PATH] siano poste in un percorso di rete raggiungibile che potrà essere indicato nel programma di importazione.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suapsue:tracciato\\_importazione\\_excel&rev=1696863110](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suapsue:tracciato_importazione_excel&rev=1696863110)

Last update: **2023/10/09 14:51**

