

Gestione delle dipendenze tramite Composer

Composer è uno strumento per la gestione delle dipendenze in PHP, permette quindi di dichiarare quali librerie sono necessarie all'interno di un'applicativo ed in modo automatica installerà/aggiornerà le dipendenze necessarie.

Composer lavora con i seguenti file:

- **composer.json**, è il file che indica quali dipendenze sono necessarie all'interno dell'applicativo ed altre direttive relative a composer
- **composer.lock**, è un file gestito da Composer che blocca l'aggiornamento delle dipendenze ad una versione specifica. Va mantenuto ed inserito nel repository del codice per avere una configurazione identica per ogni ambiente di lavoro
- **vendor/**, è la cartella dove vengono installate tutte le librerie e che contiene il file **autoloader.php** da includere nel proprio progetto

Comandi

*Se **Composer** non è installato globalmente, utilizzare il comando `php composer.phar` al posto di `composer`.*

```
composer install
```

Installa tutte le dipendenze necessarie. Se presente utilizza le versioni stabilite dal file composer.lock, in caso contrario installerà le versioni più aggiornate seguendo le regole del composer.json.

```
composer update [...]
```

Aggiorna le dipendenze ed aggiorna il file composer.lock. Equivale a cancellare il file composer.lock e lanciare il comando “composer install”. È possibile aggiornare pacchetti specifici indicandone il nome dopo il comando, ad esempio:

```
composer update monolog/monolog
```

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=itaengine:composer&rev=1497014433>

Last update: **2018/03/19 10:45**

