

Superclasse

- **cwbBpaWizard**: Finestra di gestione wizard da estendere

Interfaccia

- **wizardable**: Interfaccia da implementare

Per creare un wizard va creata una form 'container' con all'interno:

* **la buttonBar (tasti gestiti: Avanti, Indietro, Annulla e Concludi).**

* **un div segnaposto chiamato 'divGestione' su cui verranno inserite le form dei vari step.**

Questa form container dovrà estendere la classe cwbBpaWizard mentre le form dei singoli step dovranno implementare l'interfaccia wizardable. Sulla form container nel metodo initVars vanno valorizzate le seguenti proprietà:

* **nameForm**: il nome della form container

* **firstFormName**: Il nome della form utilizzata come primo step

* **lastFormName**: Il nome della form utilizzata come ultimo step

Il primo e l'ultimo step sono quindi obbligatoriamente fissi, mentre tutte le form intermedie sono dinamiche.

Nella superclasse è presente una variabile 'listaGuida' che è una linkedlist che gestisce il flusso. La variabile listaGuida ha un metodo current (`$this->listaGuida->current()`) che specifica la form corrente in cui ci troviamo.

Nel metodo preAvanti va gestito il comportamento del wizard al click del tasto avanti (va impostato qual'è lo step successivo e le azioni/parametri da passare) Per aggiungere uno step alla listaGuida va chiamato il metodo addFormToList passandogli come parametro il nome della form successiva (`$this->addFormToList('nomeDelloStepSuccessivo')`).

es implementazione preAvanti:

```
protected function preAvanti() {
    switch ($this->listaGuida->current()) {
        case 'cwdForm1':
            $x = $_POST['cwdForm1_x'];
            switch ($x) {
                case "1":
```

```
        $this->addFormToList('cwdForm2'); // se x=1 aggiungo  
cwdForm2 come step successivo  
        // codice....  
        break;  
    case 2:  
        $this->addFormToList('cwdForm3'); // se x=2 aggiungo  
cwdForm3 come step successivo  
        // codice....  
        break;  
    }  
    break;  
    case 'cwdForm2':  
        // se non aggiungo uno step successivo, vado allo step finale  
        // codice....  
        break;  
    }  
}
```

Implementando l'interfaccia wizardable, verrà richiesto di implementare il metodo 'validaWizardStep(\$formData, &\$msg)' in cui va gestita la validazione della form al click del tasto 'avanti'. Il metodo deve tornare true o false in base al risultato e concatenare i messaggi di errore su \$msg.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware_wizard&rev=1467030597

Last update: **2018/03/19 10:45**

