

Superclasse

- **cwbBpaWizard**: Finestra di gestione wizard da estendere

Interfaccia

- **wizardable**: Interfaccia da implementare

Per creare un wizard va creata una form 'container' con all'interno:

* **la buttonBar (tasti gestiti: Avanti, Indietro, Annulla e Concludi).**

* **un div segnaposto chiamato 'divGestione' su cui verranno inserite le form dei vari step.**

Questa form container dovrà estendere la classe cwbBpaWizard mentre le form dei singoli step dovranno implementare l'interfaccia wizardable. Sulla form container nel metodo initVars vanno valorizzate le seguenti proprietà:

* **nameForm**: il nome della form container

* **firstStepName**: Il nome della form utilizzata come primo step

* **lastStepName**: Il nome della form utilizzata come ultimo step

* **DBName**: Il nome del db da usare per la connessione (es. 'CITYWARE')

Il primo e l'ultimo step sono quindi obbligatoriamente fissi, mentre tutte le form intermedie sono dinamiche.

Nella superclasse è presente una variabile 'navigationRules' che è una linkedlist che gestisce il flusso. La variabile navigationRules ha un metodo current (`$this->navigationRules->current()`) che specifica la form corrente in cui ci troviamo.

Nel metodo preNext va gestito il comportamento del wizard al click del tasto avanti (va impostato qual'è lo step successivo e le azioni/parametri da passare) Per aggiungere uno step alla navigationRules va chiamato il metodo addStepToNavigationRules passandogli come parametro il nome della form successiva (`$this->addStepToNavigationRules('nomeDelloStepSuccessivo')`).

es implementazione preAvanti:

```
protected function preAvanti($currentStep) {
    switch ($currentStep) {
        case 'cwfForm1':
            $x = $_POST['cwfForm1_x'];
```

```
        switch ($x) {
            case "1":
                $this->addStepToNavigationRules('cwdForm2'); // se x=1
aggiungo cwdForm2 come step successivo
                // codice....
                break;
            case 2:
                $this->addStepToNavigationRules('cwdForm3'); // se x=2
aggiungo cwdForm3 come step successivo
                // codice....
                break;
        }
        break;
    case 'cwdForm2':
        // se non aggiungo uno step successivo, vado allo step finale
        // codice....
        break;
}
}
```

Implementando l'interfaccia wizardable, verrà richiesto di implementare il metodo 'validaWizardStep(\$formData, &\$msg)' in cui va gestita la validazione della form al click del tasto 'avanti'. Il metodo deve tornare true o false in base al risultato e concatenare i messaggi di errore su \$msg.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cityware_wizard&rev=1467124592

Last update: **2018/03/19 10:45**

