

Classi Attivazione Eventi

I principali eventi sono:

- Per **text,select**:
 - **class**:
 - **ita-edit-onblur**: Attiva l'effetto onblur, ovvero la creazione di eventi attraverso il Tab
 - **ita-edit-onchange**: Attiva l'effetto onchange.
- Per **button**:
 - **class**:
 - **ita-button-delete**: Utilizzato per il tasto Cancella
 - **ita-button-validate** : Imposta l'elemento come bottone validate, il server riconosce al click, se ci sono campi obbligatori non compilati.
 - **ita-button-commit**: Utilizzato per i tasti Salva, Registra

Classi di Elementi

E' possibile definire delle classi per gli elementi come:

- **ita-edit-page**: imposta l'elemento come una pagina modificabile
- **ita-workspace**: è una classe obbligatoria di ita-layout e gestisce il posizionamento degli elementi all'interno dell'intera pagina
- **ita-data-page**: imposta l'elemento come una pagina dove si può scorrere con il tasto Tab

[.....]

[Vai alla Lista Analitica](#)

70 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:classielementi>

Last update: **2024/10/15 09:45**

