

Div ita-accordion

I dati elemento utilizzati sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
 - **div→ ita-accordion:** Div a “Fisarmonica” : cliccando sulle varie opzioni apre il cliccato e chiude(riduce) l'altro eventualmente aperto. **Stile:** definito dal tema.
 - [Guida su gli Accordion](#)

Dati non necessari:

- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Access key*
- *Testo alternativo*
- *Classe elemento*
- *Colonne elemento*
- Caratteristiche input elemento:
 - *Obbligatorio*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

- **style (css):**
 - **width:** Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce la larghezza
 - **height:** Stile che può assumere valori percentuali o in pixel e ne definisce l'altezza
 - **margin:** Se impostato è possibile definire la larghezza del margine
 - **border:** Se impostato è possibile definire la larghezza del bordo

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
style	width:500px;

Attributi elemento più tutti quelli html possibili:

* **metadati**, sempre racchiusi tra {...}:

* **{ activeEvents: true }** : Messo sul div→ ita-accordion attiva gli eventi di apertura/chiusura di un tab figlio.

Scegliere da codice quale tab mostrare aperto:

```
Out::openAccordion($id, $tabIndex);
```

Torna alla lista.	Vai alla Lista Analitica
-----------------------------------	--

—11 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:div_itaaccordion

Last update: **2024/10/15 09:45**

