

Elenco MultiSelezione

Per inserire nel programma un tasto LockUp con comparsa di un Elenco Multiselezione (oltre ad aver dichiarato le varie librerie) è necessario:

1 Definire la Nostra variabile pubblica Multiselezione come Array, inizialmente vuoto:

```
...
public $divRis = "NomeModel_divRisultato";
public $divRic = "NomeModel_divRicerca";
public $MultiSelNOME = array();
...
```

Ovviamente in questo esempio utilizzeremo \$MultiSelNOME, ma è possibile dare un qualsiasi nome alla variabile.

2 Dichiare la variabile nel **construct,destruct e close**:

construct (Dopo il try e il db):

```
function __construct() {
    parent::__construct();
    try {
        ...
        $this->MultiSelNOME = App::$utente->getKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME');
    } catch (Exception $e) {
        Out::msgStop("Errore", $e->getMessage());
        ...
    }
}
```

destruct :

```
function __destruct() {
    parent::__destruct();
    App::$utente->setKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME',
    $this->MultiSelNOME);
}
```

close:

```
public function close() {
    App::$utente->removeKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME');
    Out::closeDialog($this->nameForm);
}
```

3 Al click del butt è necessario aggiungere un return:

```
case 'returnNome':
```

```

        $this->MultiSelNOME = array();
        if ($_POST['retKey']) {
            $this->MultiSelNOME = explode(", ", $_POST['retKey']);
        }
        break;
    }
}

```

4 Aggiungere nella Ric l'opzione Multiselect, quindi Modificandola da così:

```

static function PREFISSORicNOME($returnModel, $returnEvent) {
    $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
    $model = 'utiRicDiag';
    $gridOptions = array(
        "Caption" => 'Titolo dell'elenco',
        "width" => '330',
        "height" => '400',
        "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
        "rowNum" => '20',
        "rowList" => '[ ]',
        "colNames" => array(
            "Codice",
            "Descrizione"
        ),
        "colModel" => array(
            array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
            array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
        ),
        "dataSource" => array(
            'sqlDB' => 'DB',
            'sqlQuery' => $sql
        )
    );
    $_POST = array();
    $_POST['event'] = 'openform';
    $_POST['gridOptions'] = $gridOptions;
    $_POST['returnModel'] = $returnModel;
    $_POST['returnEvent'] = $returnEvent;
    $_POST['retid'] = $returnId;
    $_POST['returnKey'] = 'retKey';
    itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
    $appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
    require_once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .
    '/' . $model . '.php';
    $model();
}

```

a così:

```

static function timRicDip($returnModel, $returnEvent, $multiSelect = false)
{
    $rowNum = 20;

```

```

        if ($multiSelect == 'true') {
            $rowNum = 10000;
        }
        $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
        $model = 'utiRicDiag';
        $gridOptions = array(
            "Caption" => 'Elenco ',
            "width" => '330',
            "height" => '400',
            "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
            "rowNum" => $rowNum,
            "multiselect" => $multiSelect,
            "rowList" => '[]',
            "colNames" => array(
                "Codice",
                "Descrizione",
            ),
            "colModel" => array(
                array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
                array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
            ),
            "dataSource" => array(
                'sqlDB' => 'DB',
                'sqlQuery' => $sql
            )
        );
        $_POST = array();
        $_POST['event'] = 'openform';
        $_POST['gridOptions'] = $gridOptions;
        $_POST['returnModel'] = $returnModel;
        $_POST['returnEvent'] = $returnEvent;
        $_POST['retid'] = $returnId;
        $_POST['returnKey'] = 'retKey';
        itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
        $appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
        require_once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .
        '/' . $model . '.php';
        $model();
    }
}

```

Dove Abbiamo Modificato:

- I Valori che passiamo alla funzione, è stata aggiunta la \$multiselect, che se vuota viene settata a 'false'
- Abbiamo aggiunto una condizione per verificare se si sta effettuando una multiselezione o meno, perchè allora dovranno essere visualizzate tutte le righe in un solo elenco.
- **Aggiunto “multiselect” => \$multiSelect, tra le opzioni della grid (\$gridOptions = array(...)**

Last update:

2018/03/19 sviluppo:elenco_multiselezione https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:elenco_multiselezione&rev=1354124171
10:45

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:elenco_multiselezione&rev=1354124171

Last update: **2018/03/19 10:45**

