

## Elenco MultiSelezione

Per inserire nel programma un tasto LockUp con comparsa di un Elenco Multiselezione (oltre ad aver dichiarato le varie librerie) è necessario:

1 Definire la Nostra variabile pubblica Multiselezione come Array, inizialmente vuoto:

```
...
public $divRis = "NomeModel_divRisultato";
public $divRic = "NomeModel_divRicerca";
public $MultiSelNOME = array();
...
```

Ovviamente in questo esempio utilizzeremo \$MultiSelNOME, ma è possibile dare un qualsiasi nome alla variabile.

2 Dichiare la variabile nel **construct,destruct e close**:

```
construct (Dopo il try e il db): <code> function construct() {
parent::construct(); try { ... $this->MultiSelNOME =
App::$utente->getKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME'); } catch (Exception $e)
{ Out::msgStop("Errore", $e->getMessage()); ... </code>
destruct :

function __destruct() {
parent::__destruct();
App::$utente->setKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME',
$this->MultiSelNOME);
}
```

close:

```
public function close() {
App::$utente->removeKey($this->nameForm . '_MultiSelNOME');
Out::closeDialog($this->nameForm);
}
```

3 Al click del butt è necessario aggiungere un return:

```
case 'returnNome':
    $this->MultiSelNOME = array();
    if ($_POST['retKey']) {
        $this->MultiSelNOME = explode(", ", $_POST['retKey']);
    }
    break;
```

4 Aggiungere nella Ric l'opzione Multiselect, quindi Modificandola da così:

```
static function PREFISSORicNOME($returnModel, $returnEvent) {
```

```

$sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
$model = 'utiRicDiag';
$gridOptions = array(
    "Caption" => 'Titolo dell'elenco',
    "width" => '330',
    "height" => '400',
    "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
    "rowNum" => '20',
    "rowList" => '[]',
    "colNames" => array(
        "Codice",
        "Descrizione"
    ),
    "colModel" => array(
        array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
        array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
    ),
    "dataSource" => array(
        'sqlDB' => 'DB',
        'sqlQuery' => $sql
    )
);
$_POST = array();
$_POST['event'] = 'openform';
$_POST['gridOptions'] = $gridOptions;
$_POST['returnModel'] = $returnModel;
$_POST['returnEvent'] = $returnEvent;
$_POST['retid'] = $returnId;
$_POST['returnKey'] = 'retKey';
itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
$appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
require_once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .
'/' . $model . '.php';
$model();
}

```

a così:

```

static function timRicDip($returnModel, $returnEvent, $multiSelect = false)
{
    $rowNum = 20;
    if ($multiSelect == 'true') {
        $rowNum = 10000;
    }
    $sql = "SELECT ROWID, CAMPOCOD, CAMPODES FROM NOMETABELLA";
    $model = 'utiRicDiag';
    $gridOptions = array(
        "Caption" => 'Elenco ',
        "width" => '330',
        "height" => '400',

```

```

        "sortname" => 'CAMPOCOD/CAMPODES',
        "rowNum" => $rowNum,
        "multiselect" => $multiSelect,
        "rowList" => '[]',
        "colNames" => array(
            "Codice",
            "Descrizione",
        ),
        "colModel" => array(
            array("name" => 'CAMPOCOD', "width" => 60),
            array("name" => 'CAMPODES', "width" => 260)
        ),
        "dataSource" => array(
            'sqlDB' => 'DB',
            'sqlQuery' => $sql
        )
    );
$_POST = array();
$_POST['event'] = 'openform';
$_POST['gridOptions'] = $gridOptions;
$_POST['returnModel'] = $returnModel;
$_POST['returnEvent'] = $returnEvent;
$_POST['retid'] = $returnId;
$_POST['returnKey'] = 'retKey';
itaLib::openForm($model, true, true, 'desktopBody', $returnModel);
$appRoute = App::getPath('appRoute.' . substr($model, 0, 3));
require_once App::getConf('modelBackEnd.php') . '/' . $appRoute .
'/' . $model . '.php';
$model();
}

```

Dove Abbiamo Modificato:

- I Valori che passiamo alla funzione, è stata aggiunta la **\$multiselect**, che se vuota viene settata a 'false'
- Abbiamo aggiunto una condizione per verificare se si sta effettuando una multiselezione o meno, perchè allora dovranno essere visualizzate tutte le righe in un solo elenco.
- **Aggiunto “multiselect” => \$multiSelect**, tra le opzioni della grid ( **\$gridOptions = array(...)** )

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/-wiki>

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:elenco\\_multiselezione&rev=1354124329](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:elenco_multiselezione&rev=1354124329)

Last update: **2018/03/19 10:45**

