

# Introduzione

In questa pagina viene descritta la libreria per l'utilizzo della firma grafometrica dei documenti. Attualmente, l'unico provider configurato è Namirial, cui ci si interfaccia utilizzando la apposita SDK, integrata all'interno dello SmartAgent.

## Prerequisiti

- Il dispositivo deve essere collegato alla postazione tramite cavo USB
- Il software di Namirial con i driver deve essere installato
- Deve essere importato il certificato fornito da Namirial nella postazione
- Deve essere registrata la licenza fornita da Namirial nella postazione
- Elenco puntatoLo SmartAgent deve essere attivo nella postazione in cui è collegato il dispositivo.

## Configurazione

I parametri che si possono impostare sono i seguenti:

- FGRAFOM\_DEFAULT\_DEVICE: Dispositivo di default utilizzato per la firma
- FGRAFOM\_BIOMETRIC\_DATA: Instruct the process to capture biometrica data (pressure, speed, acceleration, graphic stroke)
- FGRAFOM\_NO\_PDF\_SIGN\_INFO: Force the process to not require additional signature info after signature process
- FGRAFOM\_MAKE\_PDF\_ORIGINAL: Specify the Pades signature
- FGRAFOM\_SAVE\_IN\_SAME\_FOLDER: Specify to save the signed file in same folder of the original file
- FGRAFOM\_FORCE\_OVERWRITE: Specify to save the signed file in same folder of the original file: use this option if you want to overwrite the original file with signed file

## Utilizzo

### Firma

```
$path = "D:/Works/FirmaCerta_SDK/PDF Test/test1.pdf";  
$device = "tdWacomSTU530";  
$certificate = "Firma GrafoCerta (FEA) Demo_TRUST";  
$objFirma = itaFirmaGrafometrica::getFirmaGrafometrica();  
$objFirma->sign($path, $device, $certificate, array(  
    'returnForm' => 'cwbZzzNamirialSignatureTest',
```

```
'returnId' => 'signature',  
'returnEvent' => 'onSignatureCallback'  
));  
if ($objFirma->getErrorCode() !== 0) {  
    Out::msgStop("ERRORE", $objFirma->getErrorDescription());  
}
```

Occorre passare al metodo

## Verifica

```
$path = "D:/Works/PhpDev/dati/itaEngine/tmp/uploads/20170517144428144.pdf";  
$objFirma = itaFirmaGrafometrica::getFirmaGrafometrica();  
$objFirma->verify($path, array(  
    'returnForm' => 'cwbZzzNamirialSignatureTest',  
    'returnId' => 'verify',  
    'returnEvent' => 'onVerifySignatureCallback'  
));  
if ($objFirma->getErrorCode() !== 0) {  
    Out::msgStop("ERRORE", $objFirma->getErrorDescription());  
}
```

From:

<https://wiki.nuvolaita.com/> - **wiki**

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaita.com/doku.php?id=sviluppo:firma\\_grafometrica&rev=1495100239](https://wiki.nuvolaita.com/doku.php?id=sviluppo:firma_grafometrica&rev=1495100239)

Last update: **2018/03/19 10:45**

