Statica: Con valori predefiniti:

Come tutte le funzioni è bene scriverla dopo le funzioni base(Close,returnToParent) descritte nella Guida Pagina di Base, per una questione di Ordine e Lettura per una possibile futura modifica.

Questa funzione è utilizzabile dal momento in cui abbiamo una select nel Model e dobbiamo assegnarli dei valore predefiniti.

```
    function creaCombo() {
        Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, 0, $sel1, "Valore da
Visualizzare 1");
        Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, 1, $sel2, "Valore da
Visualizzare 2");
        }
```

Dove, osservando la prima riga:

- **'_NomeSelect'**, 1, significa che vogliamo visualizare quella opzione, altrimenti se settato a 0, verrà nascosta.
- **,0,** è il valore dell'opzione.
- **$sel1**, variabile dove viene contenuta l'opzione.
- “Valore da Visualizzare 1” è l'opzione che si vuole visualizzare.

Esempio:

```
    function creaCombo() {
        Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 1, 1, $sel1, "Analitica");
        Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 1, 0, $sel2, "Totale");
        Out::select($this->nameForm . '_Stampa', 0, 2, $sel3, "Periodica");
        }
```

Dinamica : Con prelievo dati da un DB:

Questa funzione è utilizzabile se dobbiamo inserire in selec del Model valori provenienti da tabelle, che possono quindi variare.

```
    function creaCombo() {
        Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1, "", "1", "");
        $sql = "SELECT * FROM NOMETABELLA";
        $Tabella_tab = ItaDB::DBSQLSelect($this->NOME_DB, $sql, true);
        foreach ($Tabella_tab as $Tabella_rec) {
            Out::select($this->nameForm . '_NomeSelect', 1,
$Tabella_rec['CODICEUNIVOCO'], "0", $Tabella_rec['DESCRIZIONE']);
```

```
        }
    }
```

Dove Possiamo notare:

- Un Primo **Out::Select**, per settare il la prima select vuota, infatti il valore da visualizzare “” viene definito vuoto.
- **NOMETABELLA** Il nome della tabella nel db che andremo ad utilizzzare.
- **NOME_DB** nome del database.
- **$Tabella_rec['CODICEUNIVOCO']** il campo che contiene il codice univoco nel nostro array($Tabella_rec), in quanto verrà utilizzato come valore dell'opzione.
- **$Tabella_rec['DESCRIZIONE']** ovvero il valore da visualizzare nell'opzione.

From:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzione_creacombo&rev=1354118118

Last update: **2018/03/19 10:45**