

Integrazione con Omnis

Introduzione

L'integrazione con Omnis Studio avviene mediante chiamate HTTP REST, sfruttando l'apposito CGI messo a disposizione da Tiger Logic.

La classe, oltre ai metodi relativi ai client, ha anche i seguenti:

- **getErrCode**: codice di errore (0=nessun errore; <>0 = errore)
- **getMessage**: messaggio di risposta
- **getHttpStatus**: stato http della chiamata

Installazione

I file da copiare devono essere presi dalla cartella 'clientserver/cgi' di Omnis Studio (distribuzione Development)

Windows

Nella cartella 'cgi-bin' di Apache Http Server occorre copiare i seguenti file:

- nph-omniscgi.exe
- nph-owscgi.exe

Linux

Nella cartella 'cgi-bin' di Apache Http Server occorre copiare i seguenti file:

- nph-omniscgi.exe
- nph-owscgi.exe

Chiamata

callExecute(<OBJ_NAME>, <METHOD_NAME>, <METHOD_ARGS>)

Restituisce un array con le seguenti chiavi:

- EXITCODE: codice di ritorno (S/N)
- MESSAGE: messaggio di errore
- HEADER: non utilizzato
- LIST: struttura dati proveniente da Omnis

Esempio di utilizzo

```
$methodArgs = array();
$methodArgs[0] = 'F';
$omnisClient = new itaOmnisClient();
$result = $omnisClient->callExecute('OBJ_DWE_PORTAL', 'dta_relpars',
$methodArgs);
```

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**



Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:integrazione_omnis&rev=1448991309

Last update: **2018/03/19 10:45**