

# Guida sulla JqGrid

Introduzione...

## Attributi JqGrid

I principali Attributi per le grid sono:

- **cellEdit:true/false**, → Rende la cella modificabile o meno.
- **rowList:[ ]**, → Lista delle righe
- **rowNum:15**, → Numero di righe da visualizzare nella form (Se si vorranno ottenere tutte le righe in una sola pagina sarà necessario impostare il **rowNum** ad un numero uguale o superiore al numero di righe contenuto nel DB)
- **caption: "Titolo"** → E' l'intestazione visualizzata nelle Grid
- **sortname:'NomeCampo'**, → Riordinare per nome,'Nome del campo che viene usato per riordinare'
- **sortorder:'NomeCampo'**, → Riordinare per nome del campo
- **navGrid:true/false**, → Visualizza o meno la barra che conterrà i vari bottoni di navigazione. **Se impostata su false e altri eventuali bottoni su true, i bottoni non verranno ugualmente visualizzati.** (Es. navButtonDel,navButtonAdd ecc.)

avButtonDel:true/false, → **bottone del visibile/non visibile** \* navButtonAdd:false/true, → **Definisce se il bottoneAdd è visibile/non visibile** \* navButtonEdit:true/false, → **Bottone edit visibile/non visibile** \* navButtonExcel:true/false, → **bottone Excell visibile/non visibile** \* navButtonPrint:true/false, → **bottone Stampa visibile/non visibile** \* navButtonRefresh:true/false, → **bottone Refresh visibile/non visibile** \* shrinkToFit:true/false, → **Verificare** \* resizeMode:false → **Adatta la tabella alla workspace, la ridimensiona a seconda dello spazio che ha a disposizione.** \* maximized:true/false, → **Verificare** \* closeButton:true/false,\*\* → Verificare

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:jqgridguida&rev=1350491225>

Last update: **2018/03/19 10:45**

