

# LDAP

## Abilitazione estensione LDAP per PHP

E' indispensabile abilitare l'estensione **php\_ldap** in php.ini:

```
extension=php_ldap.dll
```

Per caricare correttamente il file dll è necessario copiare le seguenti dll dentro **C:/Windows/System**

```
xampp/php/libeay32.dll  
xampp/php/libssl.dll  
xampp/php/ssleay32.dll
```

## Autenticazione

E' possibile effettuare l'autenticazione con LDAP utilizzando la libreria **itaLDAP** (in /lib/itaPHPCore).

Per prima cosa occorre creare la classe authenticator:

```
$ldapParams = array(  
    "LdapHost" => "srvcityitalsoft",  
    "LdapPort" => 389,  
    "LdapBaseDN" => "ou=comune,dc=maxcnc,dc=com"  
);  
$ldap = itaLdap::getLdapAuthenticator($ldapParams);
```

L'autenticazione viene effettuata attraverso il metodo **authenticate**, che riceve in ingresso **username** e **password**:

```
$result = $ldap->authenticate("ced", "4pr4");  
if (!$result) {  
    $this->fail($ldap->getLastErrorMessage());  
}
```

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:ldap&rev=1510312977>

Last update: **2018/03/19 10:45**

