

Radio

Per quanto riguarda i Radio i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
 - **radio→ generico**: Aggiunge un radio button. Stile: generico, predefinito.
 - **radio→ ita-radio**: Aggiunge un radio button. Stile: identico al generico.
- Label elemento
- Classe label
- Posizione label
- Larghezza label

Verrebbero disabilitati quindi:

- Access key
- Testo alternativo
- Colonne elemento
- Classe elemento
- Caratteristiche input elemento:
 - Obligatorio

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per un Radio:

- **Class:** le possibili classi sono:
 - **ita-edit**: è possibile impostare il nostro elemento modificabile.
 - **readonly** : è possibile definire il campo di sola lettura
 - **ita-radio**: è possibile impostare l'elemento come un Radio
- **style (css):**
 - **margin-left:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine sinistro.
 - **margin-right:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine destro.

Esempio:

Nome Attributo	Valore Attributo
class	ita-readonly
style	margin-left:30px;

[Torna alla lista.](#)

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:radio&rev=1350547298>

Last update: **2018/03/19 10:45**

