

Le modifiche riportate di seguito non sono ancora effettive.

# Refactoring configurazioni ita Engine

Alla release di un aggiornamento contenente il refactoring delle configurazioni andranno effettuate delle modifiche ai vari file di conf.

## Modifiche generali

#### Config.inc.php

Dal file **Config.inc.php** è stata rimossa la classe **Conf**, che si trova ora in **lib/appDefinitions/Conf.class.php**.

È stato poi aggiunto il file **ConfigLoader.php** da utilizzare per il caricamento automatico del file di configurazione, che si occupa in modo centralizzato della distinzione dell'ambiente di lavoro.

#### config/itaPath.ini

Nel file *config/itaPath.ini* sono state rimosse le sezioni [formRoute], [appRoute] e [reportRoute].

Le singole path generali per le sezioni rimosse (form, app e report) sono state raggruppate nella sezione **[primary]**, come segue:

```
[primary]
; Percorso della directory delle app relativo al parametro
; [modelBackEnd.php] nel file 'config.ini'.
appRoute = apps

; Percorso della directory delle form relativo al parametro
; [renderBackEnd.localPath] nel file 'config.ini'.
formRoute = forms

; Percorso della directory dei report relativo al parametro
; [itaJasperReport.italsoftFolder] e [itaJasperReport.organizationsFolder]
; nel file 'config.ini'.
reportRoute = apps
```

La lista dei codici applicativi interni è stata invece spostata nel file **lib/appDefinitions/AppDefinitions.php**, che ritorna un array come segue:

```
<?php
return array(</pre>
```

```
'env' => 'Ambiente',
'pra' => 'Pratiche',
// ecc.
);
```

In questo modo l'aggiunta di nuovi applicativi avverrà in modo consistente ed automatica tra tutti gli ambienti di lavoro.

Nel caso si volessero specificare degli applicativi relativi alla sola installazione che si sta configurando, è possibile espandere il file **config/itaPath.ini** con la sezione [appDefinitions]:

```
[appDefinitions]
; Di seguito è possibile aggiungere percorsi applicativi aggiuntivi
; indicando il nome della cartella applicativo.
ese = Esempio
```

Le chiavi degli applicativi dichiarati in questo modo sovrascrivono quelle degli applicativi base.

#### config/enti.ini

File rimosso, non più utilizzato.

### Voci deprecate / eliminate

File	Sezione	Parametro	Stato	
config.ini		generator	Deprecata	
	renderBackEnd	localPath	Deprecata	
	renderbackend	altGenerator	Deprecata	
		checkDuplicate	Eliminata	
		html	Eliminata	
	modelBackEnd	eq	Deprecata	
		php	Deprecata	
	security	secure-BackEnd	Deprecata	
	itaJPCCSA	path	Deprecata	
itaPath.ini	formRoute	*	Eliminata	
	appRoute	*	Eliminata	
	reportRoute	*	Eliminata	
	tomporary	privatePath	Deprecata	
	temporary	privateUrl	Deprecata	
		organizationConfig	Eliminata	
	gonoral	itaTmpwww	Eliminata	
	general	itaRecupero	Eliminata	
		itaFotoAnagrafe	Eliminata	
Config.inc.php	Rimossa la clas	Rimossa la classe <b>Conf</b> .		
Config.mobile.inc.p	hp Rimossa la clas	Rimossa la classe <b>Conf</b> .		

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ Printed on 2024/05/17 03:06

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=itaengine:configurazioni

Last update: 2018/03/19 10:45

