

Funzioni per Tabelle

gridShowInlineButton

```
/**  
 * Mostra uno dei bottoni inline.  
 *  
 * @param string $tableId ID della griglia.  
 * @param string $button Indica quale bottone mostrare.  
 * ( all | view | edit | delete )  
 */  
Out::gridShowInlineButton($tableId, $button = 'all');
```

gridHideInlineButton

```
/**  
 * Nasconde uno dei bottoni inline.  
 *  
 * @param string $tableId ID della griglia.  
 * @param string $button Indica quale bottone nascondere.  
 * ( all | view | edit | delete )  
 */  
Out::gridHideInlineButton($tableId, $button = 'all');
```

disableGrid

Disabilita una griglia.

```
Out::disableGrid($tableId);
```

enableGrid

Abilita una griglia precedentemente disabilitata.

```
Out::enableGrid($tableId);
```

gridGroupHeaders

Abilita una griglia precedentemente disabilitata.

```
/**
 * Aggiunge degli header aggiuntivi che raggruppano quelli presenti.
 *
 * @param string $tableId ID della tabella.
 * @param array $tableGroupHeaders Un array contenente per ogni header
 * aggiuntivo un array associativo che lo descrive. Es.
 * [ [ startColumnName => SUB, numberOfColumns => 1, titleText => HEADER ],
 * [ ... ] ]
 */
Out::gridGroupHeaders($tableId, $tableGroupHeaders);
```

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:funzioni_tabelle

Last update: **2018/03/19 10:45**

