

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i web services che sono disponibili in IT@LPROT.

WEB SERVICE FASCICOLAZIONE PROTOCOLLO

I metodi del web service del protocollo sono i seguenti :

- 1) GetItaEngineContextToken
- 2) CheckItaEngineContextToken
- 3) DestroyItaEngineContextToken
- 4) CreaFascicolo
- 5) FascicolaProtocollo
- 6) GetFascicoliProtocollo
- 7) GetElencoFascicoli

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo GetI taEngineContextToken

Fornisce un token di sessione per un ente specifico serve per l'accesso ai servizi. Il numero di sessioni che si possono rilasciare contemporaneamente e il loro tempo di inattività è configurabile per singolo utente.

Argomenti in Input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
userName	Nome utente	O	String
userPassword	Password utente	O	String
domainCode	Codiceente	O	String

Dati in Output:**GetI taEngineContextTokenResponse**

Argomento	Descrizione	Tipo
return	Token di sessione	String

Sedi operative:Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo CheckI taEngineContextToken

Controlla la validità di un token di sessione.

Argomenti in Input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione	O	String
domainCode	Codiceente	F	String

Dati in Output:**CheckI taEngineContextResponse**

Argomento	Descrizione	Tipo
return	Risultato. Se il token è valido è restituita la stringa "Valid", in caso contrario sarà restituito un oggetto soap-fault.	String

Sedi operative:Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo DestroyI taEngineContextToken

Annulla un token di sessione, l'utilizzo di tale metodo è consigliato sia per minimizzare le funzioni automatiche di pulizia delle sessioni scadute, che per evitare che il sistema blocchi l'accesso a nuove sessioni per il raggiunto limite di sessioni attive contemporaneamente.

Argomenti in Input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione	O	String
domainCode	Codiceente	O	String

Dati in Output:**DestroyI taEngineContextTokenResponse**

Argomento	Descrizione	Tipo
return	Risultato. Se il token è valido è restituita la stringa "Success", in caso contrario sarà restituito un oggetto soap-fault.	String

Sedi operative:Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo CreaFascicolo

Questo metodo consente di creare un nuovo Fascicolo.

Argomenti di input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione valido.	O	
datiFascicolo		O	
ufficioOperatore	Codice ufficio dell'operatore che sta creando il fascicolo.	O	Stringa
titolario	Classificazione del fascicolo. Es. 1.2 o 2.3	O	Stringa
descrizione	Descrizione del fascicolo	O	Stringa
natura	Natura del fascicolo. Vuoto per Digitale, 1 per Cartaceo, 2 per Ibrido	O	Stringa
responsabile	Codice soggetto del responsabile.	O	Stringa
ufficioResponsabile	Codice ufficio del responsabile.	O	Stringa

Dati in Output:

CreaFascicolo

Argomento	Descrizione
token	Token di sessione valido.
datiFascicolo	
codiceFascicolo	Codice del fascicolo
descrizioneFascicolo	Descrizione del fascicolo
titolario	Codice del titolare
titolarioDescrizione	Descrizione del titolare
dataFascicolo	Data del fascicolo
responsabile	Codice soggetto del responsabile
nomeResponsabile	Nominativo del soggetto responsabile
ufficioResopnsabile	Codice ufficio del responsabile.
descUfficioResponsabile	Descrizione ufficio del responsabile.
naturaFascicolo	Codice e descrizione della natura fascicolo
codiceSerie	Codice serie del fascicolo
progressivoSerie	Progressivo serie del fascicolo
segnatura	Segnatura del fascicolo
sottoFascicoli	Eventuali sottofascicoli
messageResult	
descrizione	(descrizione dell'esito)
tipoRisultato	(Info, Error, Warning)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempi di Chiamata e Risposta per il metodo CreaFascicolo:

Richiesta SOAP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CreaFascicolo soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <token xsi:type="xsd:string">010003002414680691-01</token>
      <datiFascicolo xsi:type="urn:datiFascicolo" xmlns:urn="urn:proWsFascicolo">
        <!--You may enter the following 6 items in any order-->
        <ufficioOperatore xsi:type="xsd:string">0007</ufficioOperatore>
        <titolario xsi:type="xsd:string">2.3</titolario>
        <descrizione xsi:type="xsd:string">Nuovo fascicolo creato tramite WS</descrizione>
        <natura xsi:type="xsd:string">1</natura>
        <responsabile xsi:type="xsd:string">000004</responsabile>
        <ufficioResponsabile xsi:type="xsd:string">3013</ufficioResponsabile>
      </datiFascicolo>
    </CreaFascicolo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta SOAP:

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:proWsFascicolo">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:CreaFascicoloResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <datiFascicolo xsi:type="tns:dettaglioFascicolo">
        <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00020003.2017.000001</codiceFascicolo>
        <descrizioneFascicolo xsi:type="xsd:string">Nuovo fascicolo creato tramite WS</descrizioneFascicolo>
        <titolario xsi:type="xsd:string">2.3</titolario>
        <titolarioDescrizione xsi:type="xsd:string">Consiglio</titolarioDescrizione>
        <dataFascicolo xsi:type="xsd:string">05/04/2017</dataFascicolo>
        <responsabile xsi:type="xsd:string">000004</responsabile>
        <nomeResponsabile xsi:type="xsd:string">ROSSI MARIO</nomeResponsabile>
        <ufficioResopnsabile xsi:type="xsd:string">3013</ufficioResopnsabile>
        <descUfficioResponsabile xsi:type="xsd:string">UFFICIO SUAP</descUfficioResponsabile>
        <naturaFascicolo xsi:type="xsd:string">1 - Cartaceo</naturaFascicolo>
        <codiceSerie xsi:type="xsd:string">0</codiceSerie>
        <progressivoSerie xsi:type="xsd:string">0</progressivoSerie>
        <segnatura xsi:type="xsd:string">0003-2017</segnatura>
        <sottoFascicoli xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:sottoFascicolo[0]"/>
      </datiFascicolo>
      <messageResult xsi:type="tns:messageResult">
        <descrizione xsi:type="xsd:string">Fascicolo creato con successo.</descrizione>
        <tipoRisultato xsi:type="xsd:string">Info</tipoRisultato>
      </messageResult>
    </ns1:CreaFascicoloResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo FascicolaProtocollo

Questo metodo consente di inserire un protocollo in un fascicolo.

Argomenti di input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione valido.	O	
annoProtocollo	Anno del protocollo	O	Stringa
numeroProtocollo	Numero del protocollo	O	Stringa
tipoProtocollo	Tipo del protocollo	O	Stringa
codiceFascicolo	Codice del fascicolo	O	Stringa
codiceSottoFascicolo	Codice del sottofascicolo	O	Stringa

Dati in Output:

FascicolaProtocollo

Argomento	Descrizione
retDatiFascicoli	
codiceProtocollo	Codice del protocollo fascicolato
codiceFascicolo	Codice del fascicolo
codiceSottoFascicolo	Codice dell'eventuale Sottofascicolo
messageResult	
descrizione	(descrizione dell'esito)
tipoRisultato	(Info, Error, Warning)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempi di Chiamata e Risposta per il metodo FascicolaProtocollo:

Richiesta SOAP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FascicolaProtocollo soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <token xsi:type="xsd:string">010003002414680691-01</token>
      <annoProtocollo xsi:type="xsd:string">2017</annoProtocollo>
      <numeroProtocollo xsi:type="xsd:string">125</numeroProtocollo>
      <tipoProtocollo xsi:type="xsd:string">P</tipoProtocollo>
      <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00010004.2017.000014</codiceFascicolo>
      <codiceSottoFascicolo xsi:type="xsd:string">00010004.2017.000014-01</codiceSottoFascicolo>
    </FascicolaProtocollo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta SOAP:

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:proWsfascicolo">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FascicolaProtocolloResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <retDatiFascicolo xsi:type="tns:retFascicolo">
        <codiceProtocollo xsi:type="xsd:string">2017000125-P</codiceProtocollo>
        <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00010004.2017.000014</codiceFascicolo>
        <codiceSottoFascicolo xsi:type="xsd:string">2017000006</codiceSottoFascicolo>
      </retDatiFascicolo>
      <messageResult xsi:type="tns:messageResult">
        <descrizione xsi:type="xsd:string">Protocollo fascicolato correttamente.</descrizione>
        <tipoRisultato xsi:type="xsd:string">Info</tipoRisultato>
      </messageResult>
    </ns1:FascicolaProtocolloResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo GetFascicoliProtocollo

Questo metodo permette di avere un elenco dei fascicoli nel quale si trova il protocollo indicato.

Argomenti di input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione valido.	O	
annoProtocollo	Anno del protocollo	O	Stringa
numeroProtocollo	Numero del protocollo	O	Stringa
tipoProtocollo	Tipo del protocollo	O	Stringa

Dati in Output:

GetFascicoliProtocollo

Argomento	Descrizione
ElencoFascicoli	
item	
codiceFascicolo	Codice del fascicolo
descrizione Fascicolo	Descrizione del fascicolo
titolario	Titolario del fascicolo
codiceSottofascicolo	Codice dell'eventuale sottofascicolo
descrizioneSottofascicolo	Descrizione dell'eventuale sottofascicolo
principale	Indicazione del fascicolo principale (1 o 0)
messageResult	
descrizione	(descrizione dell'esito)
tipoRisultato	(Info, Error, Warning)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempi di Chiamata e Risposta per il metodo GetFascicoliProtocollo:

Richiesta SOAP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <GetFascicoliProtocollo soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <token xsi:type="xsd:string">010003002414680691-01</token>
      <annoProtocollo xsi:type="xsd:string">2017</annoProtocollo>
      <numeroProtocollo xsi:type="xsd:string">3</numeroProtocollo>
      <tipoProtocollo xsi:type="xsd:string">P</tipoProtocollo>
    </GetFascicoliProtocollo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta SOAP:

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:proWsFascicolo">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetFascicoliProtocolloResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ElencoFascicoli xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:dettaglioFascicolazione[2]">
        <item xsi:type="tns:dettaglioFascicolazione">
          <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">0001.2016.000013</codiceFascicolo>
          <descrizioneFascicolo xsi:type="xsd:string">TEST TEST TEST</descrizioneFascicolo>
          <titolario xsi:type="xsd:string">0001</titolario>
          <codiceSottofascicolo xsi:nil="true" xsi:type="xsd:string"/>
          <descrizioneSottofascicolo xsi:nil="true" xsi:type="xsd:string"/>
          <principale xsi:type="xsd:string">1</principale>
        </item>
        <item xsi:type="tns:dettaglioFascicolazione">
          <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00010001.2017.000035</codiceFascicolo>
          <descrizioneFascicolo xsi:type="xsd:string">FASCICOLAZIONE DI PROVA 11</descrizioneFascicolo>
          <titolario xsi:type="xsd:string">00010001</titolario>
          <codiceSottofascicolo xsi:type="xsd:string">00010001.2017.000035-01</codiceSottofascicolo>
          <descrizioneSottofascicolo xsi:type="xsd:string">TEST SOTTOFASCICOLO</descrizioneSottofascicolo>
          <principale xsi:type="xsd:string">0</principale>
        </item>
      </ElencoFascicoli>
      <messageResult xsi:nil="true" xsi:type="tns:messageResult"/>
    </ns1:GetFascicoliProtocolloResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Metodo GetElencoFascicoli

Questo metodo permette di elencare i fascicoli che rispettano determinati parametri di ricerca.

Argomenti di input:

Argomento	Descrizione	O/F	Tipo
token	Token di sessione valido.	O	
arrayParamRicerca		O	
parametroRicerca	Array di parametri	O	
chiave	Chiave di ricerca*	O	Stringa
valore	Valore della ricerca	O	Stringa

Chiavi Utilizzabili:*

ANNO	Anno del fascicolo
CODICE	Codice del fascicolo
OGGETTO	Oggetto del fascicolo
TITOLARIO	Titolario del fascicolo Es. 1.2 o 2.3
SERIE	Codice Serie
PROGSERIE	Progressivo della serie
SEGNATURA	Segnatura del fascicolo

Dati in Output:

GetElencoFascicoli

Argomento	Descrizione
ElencoFascicoli	
item	
codiceFascicolo	Codice del fascicolo
descrizioneFascicolo	Descrizione del fascicolo
titolario	Codice del titolario
titolarioDescrizione	Descrizione del titolario
dataFascicolo	Data del fascicolo
dataChiusuraFascicolo	Data della chiusura del fascicolo
responsabile	Codice soggetto del responsabile
nomeResponsabile	Nominativo del soggetto responsabile
ufficioResponsabile	Codice ufficio del responsabile.
descUfficioResponsabile	Descrizione ufficio del responsabile.
naturaFascicolo	Codice e descrizione della natura fascicolo
codiceSerie	Codice serie del fascicolo
progressivoSerie	Progressivo serie del fascicolo
segnatura	Segnatura del fascicolo
sottoFascicoli	Eventuali sottofascicoli
sottoFascicolo	
codiceSottofascicolo	Codice Sottofascicolo
descrizioneSottofascicolo	Descrizione Sottofascicolo
sottoFascicoli	Altri eventuali sottofascicoli
messageResult	
descrizione	(descrizione dell'esito)
tipoRisultato	(Info, Error, Warning)

Sedi operative:

Esempi di Chiamata e Risposta per il metodo GetElencoFascicoli:

Richiesta SOAP:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <GetElencoFascicoli soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <token xsi:type="xsd:string">010003002414680691-01</token>
      <arrayParamRicerca xsi:type="urn:arrayParamRicerca" xmlns:urn="urn:proWsFascicolo">
        <!--Zero or more repetitions-->
        <parametroRicerca xsi:type="urn:parametroRicerca">
          <!--You may enter the following 2 items in any order-->
          <chiave xsi:type="xsd:string">TITOLARIO</chiave>
          <valore xsi:type="xsd:string">2.3</valore>
        </parametroRicerca>
        <parametroRicerca xsi:type="urn:parametroRicerca">
          <!--You may enter the following 2 items in any order-->
          <chiave xsi:type="xsd:string">ANNO</chiave>
          <valore xsi:type="xsd:string">2017</valore>
        </parametroRicerca>
      </arrayParamRicerca>
    </GetElencoFascicoli>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta SOAP:

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:proWsFascicolo">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetElencoFascicoliResponse xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ElencoFascicoli xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:detttaglioFascicolo[2]">
        <item xsi:type="tns:detttaglioFascicolo">
          <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00020003.2017.000001</codiceFascicolo>
          <descrizioneFascicolo xsi:type="xsd:string">Nuovo fascicolo di esempio </descrizioneFascicolo>
          <titolario xsi:type="xsd:string">2.3</titolario>
          <titolarioDescrizione xsi:type="xsd:string">Consiglio</titolarioDescrizione>
          <dataFascicolo xsi:type="xsd:string">05/04/2017</dataFascicolo>
          <responsabile xsi:type="xsd:string">000004</responsabile>
          <nomeResponsabile xsi:type="xsd:string">MARIO ROSSI</nomeResponsabile>
          <ufficioResponsabile xsi:type="xsd:string">3013</ufficioResponsabile>
          <descUfficioResponsabile xsi:type="xsd:string">UFFICIO SUAP</descUfficioResponsabile>
          <naturaFascicolo xsi:type="xsd:string">1 - Cartaceo</naturaFascicolo>
          <codiceSerie xsi:type="xsd:string">0</codiceSerie>
          <progressivoSerie xsi:type="xsd:string">0</progressivoSerie>
          <segnatura xsi:type="xsd:string">0003-2017</segnatura>
          < sottoFascicoli xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:sottoFascicolo[0]" />
        </item>
        <item xsi:type="tns:detttaglioFascicolo">
          <codiceFascicolo xsi:type="xsd:string">00020003.2017.000002</codiceFascicolo>
          <descrizioneFascicolo xsi:type="xsd:string">TEST DESCRIZIONE DI PROVA</descrizioneFascicolo>
          <titolario xsi:type="xsd:string">2.3</titolario>
          <titolarioDescrizione xsi:type="xsd:string">Consiglio</titolarioDescrizione>
          <dataFascicolo xsi:type="xsd:string">05/04/2017</dataFascicolo>
          <responsabile xsi:type="xsd:string">000014</responsabile>
          <nomeResponsabile xsi:type="xsd:string">VERDI MARIO</nomeResponsabile>
          <ufficioResponsabile xsi:type="xsd:string">0011</ufficioResponsabile>
          <descUfficioResponsabile xsi:type="xsd:string">UFFICIO SEGRETERIA</descUfficioResponsabile>
          <naturaFascicolo xsi:type="xsd:string">2 - Ibrido</naturaFascicolo>
          <codiceSerie xsi:type="xsd:string">0</codiceSerie>
          <progressivoSerie xsi:type="xsd:string">0</progressivoSerie>
          <segnatura xsi:type="xsd:string">0003-2017</segnatura>
          < sottoFascicoli xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:sottoFascicolo[0]" />
        </item>
      </ElencoFascicoli>
      <messageResult xsi:nil="true" xsi:type="tns:messageResult" />
    </ns1:GetElencoFascicoliResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.